

## Product Specifications

<b>Models</b>	Indoor unit		MCC5422B	MCC5482B
	Outdoor unit		TTK042KD	TTK048KD
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	42,000	48,000
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	380-415/3/50	
	Airflow	cfm	1,400	1,600
<b>Indoor Units</b>				
Expansion Device			Capillary Tube	
Fan Motor	Type		Permanent Split Capacitor	
	Quantity		1	1
	RLA/LRA	A	0.60 / 0.68	0.73 / 0.91
Fan	Type		Centrifugal Fan	
	Quantity		1	1
Control Type	Wireless Remote Control	Standard	•	•
Features	Auto Restart	Standard	•	•
	3-Minute Timer Delay	Standard	•	•
	Fan Speed	Standard	3 + Auto	3 + Auto
	Temperature Setting	°C	16-32	16-32
	Programmable Timer	Hrs	24	24
	Auto Swing		•	•
	Dry Mode		•	•
	Sleep Mode		•	•
Installation Position	Ceiling Concealed		•	•
Dimensions	Panel (D x W x L)	mm	50 x 950 x 950	
	Body (D x W x L)	mm	285 x 840 x 840	
Weight	uncrated	kg	36	36
<b>Outdoor Units</b>				
Compressor	Type		Scroll	
	Quantity		1	1
	RLA/LRA	A	7.1 / 56.0	7.9 / 59.0
Fan Motor	Type		Permanent Split Capacitor	
	Quantity		1	2
	RLA/LRA	A	1.03 / 1.79	0.88 / 1.79
Fan	Type		Propeller	
	Quantity		1	2
Dimensions	Height	mm	795	1,254
	Width	mm	1,018	988
	Depth	mm	360	350
Weight		kg	87	92
Piping Connection Type			Sweat Type	
Refrigerant Pipe Size	Suction	in	7/8	7/8
	Liquid	in	3/8	1/2

- หมายเหตุ 1. สภาวะการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80°FDB / 67°FWB Indoor & 95°FDB Outdoor  
 2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุใน Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมขาตั้ง แต่ความสูงรวมขาตั้ง  
 3. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient environments. Our people and our family of brands — including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and Trane® — work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a \$13 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results. For more information, visit [www.tranethailand.com](http://www.tranethailand.com)

ทราน (ประเทศไทย)  
 เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนสุขุมวิทใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 ☎ 0-2704-9999

©2015 Trane all rights reserved  
 MCC-SLB002-TH June 22, 2015



# Cassette

Minisplit Air Conditioner

42,000 - 48,000 Btu/h Cassette Model

MCC Series 50 Hz





## Cassette

### นวัตกรรมความเย็นสวゆるดับโลกจากทรูเน

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง 4 ทิศทางกว้างไกล ทั่วทั้งห้องนอนห้องได้อย่างรวดเร็ว และด้วยขนาดที่มีให้เลือกตั้งแต่ 42,000 - 48,000 บีทียู จึงเหมาะกับห้องขนาดใหญ่ที่ต้องการความหรูหรา มีระดับ ขนาดตั้งแต่ 56 - 64 ตร.ม. เช่น ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องรับแขก และห้องรับประทานอาหาร

- รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปีเต็ม

ทรูเน Cassette หนึ่งใน Home Comfort Solutions จากทรูเนที่ พึ่งพิงกันทุกความเย็นสบาย เพื่ออากาศที่เย็นบริสุทธิ์และตอบรับกับ ทุกความต้องการของชีวิตยุคใหม่

### New! Wireless Control



- ไร้รีโมทคอนโทรลสายที่ใช้ใหม่ ใช้งานง่าย
- สัมผัสความเย็นอย่างต่อเนื่องด้วยระบบควบคุม ความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมขณะ นอนหลับ
- Dry Mode ลดความชื้น ช่วยให้อุณหภูมิสบายตัว มากยิ่งขึ้น
- Swing Function กระจายความเย็นให้ทั่วถึงทุก มุมห้องโดยอัตโนมัติ
- สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16-32°C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติได้ตามเวลาจริง ส่วนมาก 24 ชั่วโมง



ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาของ Trane Cassette เพื่อให้เหมาะกับอาคารตกแต่ง ภายในห้องที่ทันสมัย รูปทรงจึงเรียบว้าง กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง อีกทั้งยังสามารถกระจายความเย็น 4 ทิศทาง ส่งความเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องอย่างรวดเร็ว

- สวยหรู ทันสมัยและบางซ่อนรูป พร้อม ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบให้เข้าได้กับการตกแต่งของห้อง
- ทำงานเงียบสนิท เพราะเสียงที่ต่ำสุด ความสบายของการพักผ่อน เทรนจึงได้พัฒนา การทำงานของเครื่องให้เงียบสนิทไม่ รบกวนการพักผ่อนของคุณ

- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง ด้วย Swing Function ที่สามารถกระจายลมเย็นได้ รอบทิศทางทั่วถึงรวดเร็วทุกพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นห้องขนาดใหญ่ และสามารถ กำหนดทิศทางลม เพื่อส่งความเย็นเฉพาะ ที่ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความพอใจ ของคุณ
- เครื่องปรับอากาศทรูเนรุ่น Cassette ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน และมีคุณภาพ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศทรูเนทุกเครื่องมีความเย็น เต็ม มีที่อยู่มาก พร้อมการประหยัดไฟ สูงสุด

### อุปกรณ์พิเศษ (Option)

- 45° Discharge Grille ส่วนระบายความ ร้อนแนวเฉียง 45 องศา เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายความร้อนผ่านในพื้นที่ยากัด
- คอยล์ระบายความร้อนแบบ Blue Fin หรือ Copper Fin หรือแบบเคลือบสารป้องกัน การผุกร่อน พร้อมด้วย Stainless Casing ประสิทธิภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น การติดตั้งริมทะเล



พร้อมด้วย Condensing Unit ที่มี มาตรฐานการทำงานสูง รับประกัน คุณภาพคอมเพรสเซอร์นานถึง 5 ปี

Condensing Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ใน เนื้อที่จำกัด เชื้อเพลิงได้ในการทำงานที่ให้ ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อม ด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงที่ทรูเน รับ ประกันนานถึง 5 ปี